


Directrices generales


- Asegúrese de que el tracker no esté completamente rodeado de piezas metálicas, ya que esto bloquea la señal.
- Proteja el tracker con la forma del contenedor cuando sea posible:
 - Entre nervios metálicos
 - Sobre topes metálicos
- No instale el tracker en partes salientes del contenedor de residuos, ya que podría dañarse durante el transporte del contenedor.
- Tenga en cuenta el proceso de recogida y deposición del contenedor de residuos. No instale el tracker cerca de las partes de recogida del contenedor.
- Evite siempre la instalación en partes móviles del contenedor.

Contenedores de recogida baja (contenedores de caja abierta)




Recomendaciones	No recomendado
Instale el tracker lo más alto posible	En partes móviles (tapas, puertas)
Instalación vertical si es posible	Cerca de las barras de recogida
Vista despejada hacia el cielo	Bajo el contenedor (mala señal)
Protegido por el propio activo (entre nervios metálicos)	En el exterior donde el tracker pueda ser golpeado por otros equipos
Use pernos y tuercas para instalar el tracker	

Contenedores de recogida inclinada (contenedores de gancho)



Recomendaciones	No recomendado
Lo más alto posible	No en partes móviles (tapas, puertas)
Instalación vertical si es posible	Cerca de los orificios donde se fijan las cadenas
Vista despejada hacia el cielo	Bajo el contenedor
Protegido por el propio activo (entre nervios metálicos)	En el lado donde el tracker pueda ser golpeado por otros equipos
Use pernos y tuercas para instalar el tracker	En los lados inclinados

Contenedores de residuos de gran altura



Recomendaciones	No recomendado
Lo más alto posible	En partes móviles (tapas, puertas)
Instalación vertical (logo hacia arriba)	Cerca de las barras de recogida
Vista despejada hacia el cielo	Bajo el contenedor
Protegido por el propio activo (entre nervios metálicos)	En el exterior donde el tracker pueda ser golpeado por otros equipos
Use pernos y tuercas para instalar el tracker	Dentro del contenedor